





# Collection Office

2020 / 2021



## **Notre mission : créer des supports d'Image, vecteurs de sens et facilitateurs de rencontres.**

---

Chez Ultima Displays, nous sommes concepteurs et fabricants de solutions d'agencement et de communication visuelle grand format. Grâce à notre expérience et celle du groupe auquel nous appartenons, nous bénéficions de plus de 20 ans de savoir-faire dans les métiers de l'aménagement sur-mesure, l'impression grand format et la fourniture de structures personnalisées à destination de l'évènementiel et du Retail. Reconnu comme partenaire incontournable au service des professionnels de l'image, notre connaissance de l'agencement des lieux de rencontres et d'échanges n'est plus à prouver.

Nous souhaitons aujourd'hui proposer notre expertise au secteur de l'agencement et de l'ameublement professionnel. Améliorer le confort des espaces de travail avec des solutions d'agencement personnalisables, durables et en intégrant des composants phoniques : voilà notre leitmotiv. Au quotidien, nos équipes talentueuses travaillent sur la conception, la fabrication et la finition de produits intelligents et accessibles, aux propriétés modulables pour s'adapter aux exigences et besoins de chaque espace.

Nous sommes convaincus qu'un environnement de travail bien agencé et agréable favorise l'efficacité et la motivation des équipes, leur bien-être et la productivité de l'entreprise.

Découvrez à travers notre Collection Office, une sélection de produits adaptés aux espaces de travail individuels et collectifs, au service de toutes les entreprises.





# NOS ENGAGEMENTS

---



## **Made in France**

La conception et la production de nos produits se font dans nos ateliers situés à Nantes.



## **100% imprimables et personnalisables**

Notre expertise en impression et en finition textile vous permet de personnaliser vos solutions d'aménagement existantes ou d'en créer de nouvelles selon vos envies.



## **Equipe dédiée**

Notre service commercial est à votre écoute de 9h à 18h sans interruption. Nous vous offrons de la réactivité à chaque étape de votre commande avec une logistique performante, une disponibilité et une livraison rapide, avec des transports adaptés.



## **Réseau de revendeurs certifiés**

Nous travaillons uniquement avec des revendeurs spécialisés et sélectionnés par nos soins.



## **Respectueux de l'environnement**

Toutes nos solutions à armature aluminium sont recyclables et leur conception permet d'alterner les visuels au gré de vos envies. Nous sommes certifiés Imprim'vert, nos procédés d'impression par sublimation sont écologiques et nos mailles sont ignifugées.

## **Une réponse pour chaque besoin**

Nous vous assurons une offre et des solutions innovantes grâce à l'expertise de notre bureau d'études. Nos trois gammes phares, en standard ou en sur-mesure, s'adapteront à vos projets en intégrant notamment des solutions d'isolation phonique.

FORMULATE  
VECTOR  
MODULATE



# SOMMAIRE

**ACCUEILLIR** \_\_\_\_\_ 06

**MODULER L'ESPACE** \_\_\_\_\_ 18

**VIVRE ENSEMBLE** \_\_\_\_\_ 34

**INSPIRER** \_\_\_\_\_ 42

**ACCESSOIRISER** \_\_\_\_\_ 50

# ACCUEILLIR

---

L'accueil d'une entreprise est un endroit clé qui permet de s'imprégner de l'identité de la marque. Cet espace se doit d'être bien aménagé, d'offrir un espace d'attente confortable et harmonieux.





*L'accueil d'une entreprise reflète son image, sa crédibilité et son ambiance.*

# ACCUEILLIR



- 0 RECEP
- 1 CAFE
- 2 OFF

M/C  
MAC & SON CORPORATION





## Vector : cadre mural 30 mm LED

Ce cadre textile est équipé d'un système de rétro-éclairage au rendu homogène. Adapté aux petites et moyennes communications, il possède un design élégant pour un impact visuel optimal. Très simple de montage, ce cadre est proposé prêt-à-poser.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Coloris du cadre : argent et personnalisable
- Fixation : murale
- Visuel : personnalisable avec jonc PVC, recto seul
- Isolation phonique : non disponible

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
VLB30-06X06	600 (h) x 600 (l) x 30 (p)	2,5
VLB30-08X05	854 (h) x 594 (l) x 30 (p)	3
VLB30-10X10	1000 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	3,5
VLB30-11X08	1189 (h) x 854 (l) x 30 (p)	3,5
VLB30-20X10	2000 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	5
VLB30-CUSTOM	Sur-mesure	

Information sur le distributeur de gel hydroalcoolique, page 59



*Donnez du caractère à votre  
décoration en personnalisant  
votre visuel et votre cadre  
Voir page 58*



## Formulate : voile de fond pour bureau individuel

Ce voile de fond pour bureau individuel apporte une note esthétique grâce à la personnalisation. Idéal pour habiller élégamment et masquer la partie située sous le bureau. Il se fixe grâce à un étau discret, pratique et simple d'utilisation. Plusieurs dimensions sont disponibles pour s'adapter à vos espaces.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : étau
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande

*Fixation simple  
d'utilisation et ajustable*



Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMDP-02-07-1	700 (h) x 600 (l) x 30 (p)	2,8
FMDP-02-07-2	700 (h) x 800 (l) x 30 (p)	3,1
FMDP-02-07-3	700 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	3,5
FMDP-02-07-4	700 (h) x 1200 (l) x 30 (p)	3,8
FMDP-02-07-5	700 (h) x 1400 (l) x 30 (p)	4,1
FMDP-02-07-6	700 (h) x 1600 (l) x 30 (p)	4,9
FMDP-02-07-7	700 (h) x 1800 (l) x 30 (p)	5,2

ACCUEILLIR



## ACCUEILLIR





## Formulate : cloison ajourée

Cette cloison sur pied permet d'aménager un espace très simplement, avec élégance et discrétion. Deux largeurs sont disponibles pour cloisonner des espaces sans complètement les fermer. Les lamelles recouvertes d'une housse chaussette sont espacées de 9,5 cm, permettant ainsi d'ajourer la cloison.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium et MDF
- Epaisseur : 30 mm
- Coloris du socle : bois clair, noir, argent ou blanc
- Visuel : personnalisable avec housse textile, recto-verso
- Isolation phonique : non disponible

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMFP-03-18-01	1825 (h) x 1200 (l) x 300 (p)	23
FMFP-03-18-02	1825 (h) x 1800 (l) x 300 (p)	30,5



*Apportez un effet  
texture bois*

Information sur le chevalet digital à retrouver, page 59

# ACCUEILLIR





## Formulate : cloison de séparation individuelle ou diptyque

Ces cloisons individuelles ou diptyques en Formulate permettent de structurer des espaces ouverts.

Le design contemporain et la possibilité de personnaliser la housse à fermeture Éclair rendent cette solution harmonieuse. Couplé à l'option phonique, ces panneaux autoportants sont parfaits pour les espaces partagés qui nécessitent un espace de confidentialité.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium et embases métalliques
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant, embase éclipse pour le diptyque et carrée pour la cloison individuelle
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMFP-01-17-01	1700 (h) x 500 (l) x 450 (p)	8
FMFP-02-17-01	1700 (h) x 1040 (l) x 400 (p)	11
FMFP-EXT-300	300 mm	0,5



*Pensez à l'option isolation phonique*

*Jouez sur les tailles des cloisons grâce au kit extension*

FMFP-EXT-300





Arche arrondie originale  
et personnalisable

## Formulate : arche

Cette arche au design moderne permet de créer un environnement chaleureux, positionnée à l'accueil d'une entreprise ou encore dans un espace détente. L'intérieur et l'extérieur sont entièrement personnalisables grâce à la housse textile à fermeture Éclair. La solution idéale pour se démarquer et faire preuve d'originalité !

### Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : non disponible

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMPA-01-22-01	2200 (h) x 2000 (l) x 800 (p)	16,5
FMPA-01-22-02	2200 (h) x 2500 (l) x 800 (p)	17,5





ACCUEILLIR



# MODULER L'ESPACE

---

Un espace de travail fonctionnel et agréable est primordial pour la motivation et la productivité des collaborateurs. Le rendre modulable permet de répondre aux besoins de tous mais aussi de s'adapter aux nouvelles exigences et tendances d'ameublement professionnel (open space, flex office).





*Bien penser et aménager l'espace de travail est une priorité pour garantir le bien-être des collaborateurs.*

# MODULER





## Paravent ajouré

Les paravents ajourés sont parfaits pour créer des barrières physiques esthétiques. Ils sont disponibles en deux styles (treillis ou à lattes) avec un choix de finitions blanc ou noir. Les deux options sont recto-verso avec des remplissages transparents. Les panneaux peuvent être combinés ensemble en ligne ou positionnés à angle droit.


### Caractéristiques techniques :

- Matière : MDF et acétate
- Fixation : auportant (panneau emboîtable sur socle)
- Coloris : blanc, noir
- Visuel : recto-verso avec fenêtre acétate
- Isolation phonique : non disponible

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
TP1	1630 (h) x 1000 (l) x 200 (p)	16
TP2	1630 (h) x 1000 (l) x 200 (p)	13



Finition lattes (TP1)



Finition treillis (TP2)



↑  
*D'autres formats disponibles  
à découvrir pages 24-25*



Pieds à roulettes  
disponibles

## Modulate : cloison de séparation aimantée

Les cloisons Modulate sont disponibles en 15 cadres de formats différents avec angles arrondis ou angles droits. Chaque cadre intègre de puissants aimants permettant de connecter les structures simplement en les rapprochant.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant avec aimants
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-SS-824-02	2400 (h) x 818 (l) x 400 (p)	6,9
MOD-S-824	2400 (h) x 818 (l) x 400 (p)	7
MOD-S-1824	2400 (h) x 1818 (l) x 400 (p)	8,5



## MODULER






## Zoom sur : la gamme Modulate

Modulate est composé de 15 cadres tubulaires en aluminium (Ø30 mm) utilisables avec des visuels en textile imprimés recto-verso. Ces cadres peuvent se connecter entre eux facilement à l'aide de puissants aimants placés à l'intérieur de chaque structure.

Les modules peuvent être utilisés seuls ou combinés pour créer des centaines de configurations possibles. Les différentes structures sont classées en fonction de leur largeur ou leur forme et proposent des angles droits ou arrondis.



Système MagLink 360°. Chaque structure comporte 4 aimants qui vous permettent de connecter les cadres entre eux sans clips ni outils.



Placez facilement vos cadres selon l'angle que vous souhaitez.






### Formes droites

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-S-420	2000 (h) x 418 (l)	6,4
MOD-S-424	2400 (h) x 418 (l)	6,8
MOD-S-810	1000 (h) x 818 (l)	4,5
MOD-S-810-SQ	1000 (h) x 818 (l)	5,1
MOD-S-820	2000 (h) x 818 (l)	6,7
MOD-S-820-SQ	2000 (h) x 818 (l)	7,2
MOD-S-824	2400 (h) x 818 (l)	7
MOD-S-824-SQ	2400 (h) x 818 (l)	7,6
MOD-S-1020	2000 (h) x 1018 (l)	6,7
MOD-S-1020-SQ	2000 (h) x 1018 (l)	7,2
MOD-S-1024	2400 (h) x 1018 (l)	7,1
MOD-S-1024-SQ	2400 (h) x 1018 (l)	7,6
MOD-S-1820	2000 (h) x 1818 (l)	8,2
MOD-S-1820-SQ	2000 (h) x 1818 (l)	8,7
MOD-S-1824	2400 (h) x 1818 (l)	8,5
MOD-S-1824-SQ	2400 (h) x 1818 (l)	9,1
MOD-S-2020	2000 (h) x 2018 (l)	8,1
MOD-S-2020-SQ	2000 (h) x 2018 (l)	8,6
MOD-S-2024	2400 (h) x 2018 (l)	8,6
MOD-S-2024-SQ	2400 (h) x 2018 (l)	9,1



Référence standard avec angle arrondi



Option angle droit disponible avec la référence -SQ



### Formes courbes

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-C-820	2000 (h) x 948 (l)	6,8
MOD-C-820-SQ	2000 (h) x 948 (l)	7,3
MOD-C-824	2400 (h) x 948 (l)	7,1
MOD-C-824-SQ	2400 (h) x 948 (l)	7,7



### Formes Slope

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-SS-824-01	2300 (h) x 818 (l)	6,9
MOD-SS-824-02	2400 (h) x 818 (l)	6,9

## MODULER





## Formulate : espace de discrétion courbe

Un espace spécialement dédié aux petites réunions alliant design et discrétion. Son visuel épouse parfaitement les contours de la structure pour maximiser une communication recto-verso.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : non disponible

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FORM-MPOD-01	2100 (h) x 2900 (l) x 2550 (p)	9,6

*Un espace de discussion idéal pour deux ou trois personnes*



Informations sur le totem distributeur de gel hydroalcoolique à retrouver page 59



*Avec ou sans pieds stabilisateurs !*


## Formulate : cloison bureau en forme de L

Cette cloison en forme de L en tissu est parfaite pour séparer des espaces. Disponible en impression recto-verso, cette structure est simple à mettre en place et propose une option avec fenêtre transparente sur demande, pour garder le contact visuel. Existe aussi en forme de U ou courbée.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant
- Option : Fenêtre PVC transparent
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande

Références	Dimensions (mm)	Poids
FMLT-LS-01	1614 (h) x 1994 (l) x 1394 (p)	13



*Plus d'information sur la fenêtre transparente page 57*



## MODULER




## MODULER



## Formulate : cloison de séparation

La cloison Formulate aux angles arrondis est parfaite pour créer un mur d'images ou délimiter vos espaces en toute élégance. Sa conception rend la structure invisible et maximise la communication sur le recto et le verso, sans aucun raccord, quelque soit le format. Existe en 5 dimensions.

Caractéristiques techniques :	Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
• Matière : structure tubulaire en aluminium	FORM-STR-24	2380 (h) x 2350 (l) x 400 (p)	9,2
• Epaisseur : 30 mm	FORM-STR-30	2380 (h) x 2950 (l) x 400 (p)	9,9
• Fixation : autoportant	FORM-STR-40	2380 (h) x 3950 (l) x 400 (p)	12,9
• Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso	FORM-STR-50	2380 (h) x 4950 (l) x 400 (p)	16,1
• Isolation phonique : oui, sur demande	FORM-STR-60	2380 (h) x 5950 (l) x 400 (p)	14,9



## Formulate : suspension disque

Disque suspendu au plafond pour habiller et décorer. Idéal pour le traitement phonique des espaces professionnels tels que des salles de réunion.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 50 mm
- Fixation : élingues
- Visuel : personnalisable, housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMH-DISK-150	1500 (ø) x 50 (h)	4,5
FMH-DISK-200	2000 (ø) x 50 (h)	5,8

## MODULER





## Modulate : kit visio télétravail

Le kit visio télétravail permet d'adapter et d'aménager son environnement facilement. Plusieurs modèles sont disponibles, adaptés à tous vos besoins et budgets. Les kits visio se transportent et se stockent très facilement dans leur sac adapté. Ils créent un environnement professionnel, s'installent partout en affichant vos visuels en cohérence avec votre activité.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-S-420	2000 (h) x 418 (l) x 400 (p)	6,4
MOD-S-820	2000 (h) x 818 (l) x 400 (p)	6,7

*Disponible en 2 ou 2,4 m de haut, grâce à l'extension*



*Avec ou sans pieds stabilisateurs !*



Découvrez tous les avantages de la gamme Modulate pages 24-25

# VIVRE ENSEMBLE

---

Vivre ensemble en entreprise, c'est partager de nombreux moments de vie : du travail certes et parfois de la détente. Il est important de définir des espaces adaptés à ces besoins pour pouvoir s'y (re)trouver. Car oui, le bureau est un vecteur essentiel de lien social. C'est un lieu qui se doit d'être rassurant, accueillant, permettant le bien-être.



*Offrir des solutions  
pour tous les moments du quotidien*



VIVRE ENSEMBLE

MC

MAC & SON CORPORATION



*Idéal pour transformer vos salles de réunion*

# Modulate : séparateur de bureau aimanté

Ces séparateurs de bureaux Modulate sont recouverts d'une housse en tissu personnalisable. Différentes hauteurs et largeurs sont disponibles pour s'adapter à tous types de bureaux. La fonction magnétique intégrée dans les cadres rend la solution parfaitement modulable.

## Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : étau ou pied carré
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande




Étau de fixation



Pied carré gris ou blanc




Pied carré double entrée



Composition :  
1 x séparateur grande taille  
MOD-DP01-05-7SQ-FR  
2 x séparateurs petite taille  
MOD-DP01-05-1SQ-FR

*Modulez selon vos envies*



Composition :  
2 x séparateurs moyenne taille  
MOD-DP01-05-3SQ-FR  
3 x séparateurs moyenne taille  
MOD-DP01-05-1SQ-FR

hauteur : 350 mm

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-DP01-03-1SQ-FR	350 (h) x 600 (l) x 30 (p)	3
MOD-DP01-03-2SQ-FR	350 (h) x 800 (l) x 30 (p)	3,3
MOD-DP01-03-3SQ-FR	350 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	3,5
MOD-DP01-03-4SQ-FR	350 (h) x 1200 (l) x 30 (p)	3,8
MOD-DP01-03-5SQ-FR	350 (h) x 1400 (l) x 30 (p)	4,1
MOD-DP01-03-6SQ-FR	350 (h) x 1600 (l) x 30 (p)	4,6
MOD-DP01-03-7SQ-FR	350 (h) x 1800 (l) x 30 (p)	5

hauteur : 500 mm

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-DP01-05-1SQ-FR	500 (h) x 600 (l) x 30 (p)	3,1
MOD-DP01-05-2SQ-FR	500 (h) x 800 (l) x 30 (p)	3,4
MOD-DP01-05-3SQ-FR	500 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	3,7
MOD-DP01-05-4SQ-FR	500 (h) x 1200 (l) x 30 (p)	4
MOD-DP01-05-5SQ-FR	500 (h) x 1400 (l) x 30 (p)	4,4
MOD-DP01-05-6SQ-FR	500 (h) x 1600 (l) x 30 (p)	5
MOD-DP01-05-7SQ-FR	500 (h) x 1800 (l) x 30 (p)	5,3



Découvrez tous les avantages de la gamme Modulate pages 24-25

VIVRE ENSEMBLE





## Formulate : séparateur de bureau en forme de U

Ces séparateurs de bureaux Formulate sont recouverts d'une housse en tissu personnalisable. Différentes hauteurs et largeurs sont disponibles pour s'adapter à vos bureaux. Les séparateurs se fixent par étau ou pied carré.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : étau ou pied carré
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande



*Possibilité d'enlever les retours sur les côtés, très simplement*



Pied carré gris ou blanc



Pied carré double entrée




Étau de fixation

hauteur : 350 mm

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMDP-01-03-1	350 (h) x 600 (l) x 30 (p)	2,5
FMDP-01-03-2	350 (h) x 800 (l) x 30 (p)	2,8
FMDP-01-03-3	350 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	3
FMDP-01-03-4	350 (h) x 1200 (l) x 30 (p)	3,3
FMDP-01-03-5	350 (h) x 1400 (l) x 30 (p)	3,6
FMDP-01-03-6	350 (h) x 1600 (l) x 30 (p)	4,1
FMDP-01-03-7	350 (h) x 1800 (l) x 30 (p)	4,4

hauteur : 500 mm

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMDP-01-05-1	500 (h) x 600 (l) x 30 (p)	2,6
FMDP-01-05-2	500 (h) x 800 (l) x 30 (p)	2,9
FMDP-01-05-3	500 (h) x 1000 (l) x 30 (p)	3,2
FMDP-01-05-4	500 (h) x 1200 (l) x 30 (p)	3,5
FMDP-01-05-5	500 (h) x 1400 (l) x 30 (p)	3,9
FMDP-01-05-6	500 (h) x 1600 (l) x 30 (p)	4,5
FMDP-01-05-7	500 (h) x 1800 (l) x 30 (p)	4,8



## Modulate : Alcôve

Cette alcôve en textile personnalisé trouve sa place dans les open space pour des réunions ponctuelles ou partager une pause café...

### Caractéristiques techniques :

- Matière : structure tubulaire en aluminium
- Epaisseur : 30 mm
- Fixation : autoportant
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : non disponible

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
MOD-PA01-25-01-FR	2500 (h) x 2000 (l) x 1200 (p)	20
MOD-PA01-25-02-FR	2500 (h) x 2500 (l) x 1200 (p)	21
MOD-PA02-25-01-FR	2500 (h) x 2000 (l)	-
MOD-PA02-25-02-FR	2500 (h) x 2500 (l)	-







# INSPIRER



Créez un espace inspirant et motivant, favorisant l'inventivité et la créativité de vos collaborateurs, grâce à la décoration et la théâtralisation : jeu de texture, de forme, de lumière...



*Créez un espace de bien-être  
où les collaborateurs se sentent  
en confiance*



INSPIRER




## Vector : cadre mural Quickfix 20 mm

Le cadre Vector 20 mm est une solution de cadre aluminium extra-fin et très léger pour tissu tendu. Accompagné d'un joli visuel, c'est un élément de décoration parfait en entreprise et simple à installer.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium
- Epaisseur : 20 mm
- Coloris du cadre : argenté, noir ou personnalisable
- Fixation : mural
- Visuel : personnalisable avec jonc PVC, recto seul
- Isolation phonique : oui, sur demande

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
VWQF-A3	297 (h) x 420 (l) x 20 (p)	0,5
VWQF-A2	420 (h) x 594 (l) x 20 (p)	0,7
VWQF-A1	594 (h) x 841 (l) x 20 (p)	1
VWQF-A0	841 (h) x 1189 (l) x 20 (p)	1,4
VWQF-07x07	700 (h) x 700 (l) x 20 (p)	0,9
VWQF-10x10	1000 (h) x 1000 (l) x 20 (p)	1,4
VWQF-10x20	1000 (h) x 2000 (l) x 20 (p)	2
VWQF-CUSTOM	sur-mesure	



*Laissez libre cours à votre  
créativité et décorez les  
espaces selon vos envies*

# INSPIRER






## Formulate : rectangle suspendu

Rectangle suspendu au plafond pour habiller et décorer. Idéal pour le traitement phonique des espaces professionnels tels que des open space par exemple.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium
- Epaisseur : 50 mm
- Fixation : élingues
- Visuel : personnalisable avec housse textile à fermeture Éclair, recto-verso
- Isolation phonique : oui, sur demande

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
FMH-REC-160-01	1600 (h) x 600 (l) x 50 (p)	4,2
FMH-REC-180-01	1800 (h) x 800 (l) x 50 (p)	4,8



*Pensez à l'option  
isolation phonique*



Cadre mural Quickfix 20 mm  
Retrouvez toutes les informations et  
références page 45





## Vector : cadre mural Slim rond 20 mm

Élégance garantie avec ce cadre mural arrondi au profilé lisse. Disponible en tailles standard ou sur-mesure, pour une communication sous un nouvel angle.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium
- Epaisseur : 20 mm
- Coloris du cadre : argenté ou noir
- Fixation : mural
- Visuel : personnalisable avec jonc PVC, recto seul
- Isolation phonique : oui, sur demande

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
VWFC-400	Ø 400	0,4
VWFC-700	Ø 700	0,7
VWFC-1000	Ø 1000	0,9

## Vector : cadre mural 75 mm LED

Cadre lumineux adapté aux communications grands formats. Système d'éclairage tangentiel pour un rendu homogène. Laqué ou personnalisé avec UAdhésive, adaptez le coloris du cadre à son environnement. Pour faciliter le transport des grands formats, il est possible de découper les parties du cadre.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : aluminium
- Epaisseur : 75 mm
- Coloris du cadre : argenté, noir, blanc ou personnalisable
- Fixation : mural
- Visuel : personnalisable avec jonc PVC, recto seul
- Isolation phonique : non disponible

Références	Dimensions (mm)	Poids (kg)
VLB75-08X15	800 (h) x 1500 (l) x 75 (p)	6,5
VLB75-10X20	1000 (h) x 2000 (l) x 75 (p)	7,5
VLB75-15x15	1500 (h) x 1500 (l) x 75 (p)	7,5
VLB75-20X20	2000 (h) x 2000 (l) x 75 (p)	10,5
VLB75-CUSTOM	Sur-mesure	



Personnalisez votre cadre  
avec le Uadhésive  
Voir page 58



INSPIRER



# ACCESSOIRISER



Découvrez des produits complémentaires, aperçus lors des précédentes mises en situation et trouvant leur place dans un environnement bureau.

*Une ambiance à votre image  
avec des objets qui vous ressemblent*



## ACCESSOIRES



NATURA  
HOME



## Coussin personnalisable

---

Des housses personnalisées à votre image pour des coussins décoratifs ou promotionnels.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : housse et garnissage 100 % polyester
- Dimensions : 45 x 45 cm
- Personnalisation : oui
- Composant phonique : non



PILLOW-FILL

## Rideau à patte personnalisable

---

Des rideaux personnalisés à votre image pour décorer vos espaces.

### Caractéristiques techniques :

- Matière : 100 % polyester
- Dimensions : sur-mesure
- Personnalisation : oui
- Composant phonique : non



## ACCESSOIRES





## UMask premium : masque barrière


Masque barrière grand public réutilisable, destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Standard ou personnalisable pour accroître la visibilité de votre marque.

### Caractéristiques techniques :


- Matière : extérieur Polyester, intérieur coton 130gr/m<sup>2</sup>
- Dimensions : 150 x 190 mm
- Certifié Oeko Tex 100 Class 1
- Masque classé US2, 30 lavages
- Personnalisation : oui
- Liens ajustables



*Existe en 10 imprimés standards ou en version entièrement personnalisée à vos couleurs*



G-UMASK-PR-01



G-UMASK-PR-02



G-UMASK-PR-03



G-UMASK-PR-04



G-UMASK-PR-05



G-UMASK-PR-06



G-UMASK-PR-07



G-UMASK-PR-08



G-UMASK-PR-09



G-UMASK-PR-10

# Notre offre de personnalisation pour vos visuels

Pour vos solutions déjà existantes, nous vous proposons l'impression de vos visuels personnalisés.

Vous ne disposez pas encore de solutions d'aménagement ?

Optez pour une des structures de notre catalogue avec le visuel de votre choix ou l'un des motifs de notre sélection ci-dessous.

## Nos mailles


Nous disposons d'un large choix de mailles polyester ignifugées et imprimables.

Chacune répondant à un besoin spécifique : stretch, occultant ou antivirale et pouvant être associées à une mousse isolante phonique.

01 - Bois



02 - Briques




03 - Béton



04 - Tropical rose



05 - Mur végétal




06 - Marbre et plantes 07 - Briques blanches et déco




08 - Terrazo



09 - Art Déco




10 - Triangles




11 - Floral



12 - Yellow wave



13 - Ondes bleues




14 - Jungle



15 - Graffiti



16 - Orchidées




17 - Palm trees




18 - Flamingo



19 - Mountains



20 - Végétal



21 - Custom



*Visuels aussi disponibles pour habiller vos séparateurs de bureaux des gammes Modulate ou Formulate*






## Uclear : pour des visuels transparents

---

Pour cloisonner sans isoler, nous avons imaginé Uclear : une bâche transparente adaptable sur les visuels des cloisons de séparations et séparateurs de bureaux (gamme Modulate et Formulate). Avec cette option, créez selon vos envies, des fenêtres ou grandes ouvertures en bâche PVC Uclear (500 microns).

De nombreuses possibilités s'offrent à vous :

- Cloison avec visuel 100% Uclear
- Cloison avec fenêtre Uclear
- Cloison avec visuel Uclear et bandeau textile personnalisé



# Uadhésive : la personnalisation des cadres Vector

Donnez du caractère à votre décoration en personnalisant les contours de vos cadres Vector (Quickfix 20mm, 30mm, 75mm, 100mm et 125mm) avec notre adhésif décoratif.  
Nous vous proposons 13 coloris standards ou l'option personnalisable avec le visuel de votre choix.  
Matériau : Adhésif polymère calandré 70 microns

*Décoration simple et efficace*



01 - ACIER GRIS



02 - CUIVRE



03 - BOIS CLAIR




04 - BOIS FONCÉ



05 - BOIS DESIGN



06 - BÉTON FISSURÉ



07 - ROUILLE



08 - MARBRE BLANC



09 - MARBRE FONCÉ



10 - CUIR ROUGE



11 - JEAN



12 - VÉGÉTAL



13 - BRIQUE



14 - CUSTOM



# Produits complémentaires

Découvrez des produits complémentaires, aperçus lors des précédentes mises en situation et trouvant leur place dans un environnement Workspace.



Support pour distributeur de gel hydroalcoolique\*  
**SP-SAN-03-S**



Trappa  
Cadre mural clippant  
**AT402-C**



Sentry  
Totem directionnel  
**SL104**



Distributeur de gel automatique  
**AHSD1L-01**



U.digital  
Chevalet digital  
**UDIG-DAB-43-B-01**



Totem pour distributeur de gel hydroalcoolique\*  
**SAN04**



Table ronde formate  
Mange debout en tissu  
**FMLT-TS-01A**



Lampe LED  
**LED-EXHIB-ARM-B**

\*Le gel hydroalcoolique n'est pas fourni.



# **Starpub**

## **Signalétique**

**Starpub Sàrl**  
**Cuvillard 17**  
**1302 Vufflens-la-Ville**  
**Tél. 021 633 74 05**  
**[info@starpub.ch](mailto:info@starpub.ch)**